



**Foster** 

Live the Quality

*freestanding*



---

# *freestanding*

*Soluzioni Cottura - Cooking Solutions*

p. 07

*Soluzioni Lavaggio - Washing Solutions*

p. 22

*Aspirazione - Aspiration*

p. 30





## Molto più di una cucina freestanding

I centri funzionali a libera installazione di Foster sono manufatti di alta sartorialità capaci da soli di creare un concept non convenzionale, destrutturato, funzionale, unico. Gioielli senza tempo a cui abbinare in piena libertà ogni tipo di arredamento.



## *Much more than just a freestanding kitchen*

*The Foster freestanding functional units are highly sartorial objects, which create by themselves an original kitchen concept: unstructured, functional, unique. Timeless jewels to be coupled to any kind of furniture.*

Foster Milano



## *Acciaio lavorato a mano*

Performance elevate, materiali selezionati, finiture di pregio e dettagli di classe. La nuova collezione freestanding racchiude tutto questo grazie ad una tecnologia d'avanguardia che si aggiunge alla grande maestria artigianale di Foster nelle lavorazioni dell'acciaio.

## *Handcrafted stainless steel*

*High performance, selected materials, precious finishing, classy details. The new freestanding collection holds them all, thanks to a cutting-edge technology that adds to Foster's great craftsmanship in steelwork.*





## Potenza di fuoco

I blocchi cottura Foster rendono la vostra cucina un performante centro di lavoro. Dotazioni professionali e misure oltre lo standard caratterizzano sia il piano cottura che il forno, per una praticità assoluta in ogni situazione.

## *Fire power*

*The Foster range-tops transform your kitchen into a high-performance work-centre. Uncommon features and oversized dimensions characterize both the range-tops and the ovens, granting absolute practicality in any situation.*

## Caratteristiche piani gas

## Gas cooker hobs features

La griglia in ghisa ha dimensioni straordinarie e crea una superficie di lavoro fino al 50% più grande rispetto ad un normale piano domestico. Adesso è possibile utilizzare tutti i bruciatori anche con pentole di grandi dimensioni.

*The weighty enamelled cast iron grid has extraordinary dimensions, with a working surface up to 50% bigger compared to a normal domestic cookerhob. It is now possible to use all the burners at the same time also with large pots.*



La manopola in metallo è molto comoda grazie al cruscotto inclinato. Le dimensioni generose e la particolare forma ergonomica sono sinonimo di praticità. È presente sul forno e sul banco rubinetteria del blocco lavaggio in perfetto family feeling.

*The satin-finish metal knobs show great advantage thanks to the inclination of the control board. Their generous size and original shape guarantee an easy and safe grip. They are present on the oven and graces the tap area of the sink, in perfect family feeling.*



Nei blocchi con i fuochi in linea il piano di lavoro è arricchito dall'elegante "banco attrezzato", ove trovano alloggio gli elementi più usati durante la cottura: sale, spezie, olio sono così sempre a portata di mano.

*The Cooking centers with the inline burners are enriched by the elegant "back shelf" on which the most commonly used products can be stored: salt, spices and oil can thus be always at hand.*



I bruciatori AE (alta efficienza) sono di ultima generazione e garantiscono un risparmio del 25% rispetto a bruciatori standard. Oltre all'efficienza la potenza. Tutti i modelli presentano almeno un bruciatore wok dual da 4.2 kW.

*The AE burners (high efficiency) are state of the art and they guarantee up to 25% energy saving compared to standard burners. But they are also powerful. All models are designed with at least one wok Dual burner of 4.2 kW.*




## Caratteristiche piani induzione

## Induction cooker hobs features



Il principio dell'induzione, come alternativa al più tradizionale blocco a gas, rende la linea dei blocchi Foster ancora più essenziale e pulita. Sono disponibili due distinte versioni: l'elegante modello con piano in linea a quattro zone e il performante 5 zone con funzionalità Bridge.

*The induction concept, as an alternative to the more traditional gas range-top, endow the Foster tops with an even more streamlined design. Two versions: the elegant four in-line plates, and the high-performance 5 plates' with Bridge function.*



Cinque zone di cottura, grandi performance con una potenza fino a 3700W per zona grazie all'opzione Powerboost e tutta la flessibilità della zona estesa con funzione Bridge su cui alloggiare pentole di grandi dimensioni o per la cottura in contemporanea di più pietanze.

*Five cooking plates, great performance with a power up to 3700W per plate, thanks to the Powerboost option, and all the flexibility granted by the Bridge function, on which to place large casseroles or to exploit for multiple preparations*



Pratici comandi slider rendono veloci le regolazioni, mentre la funzione T-Chef permette l'impostazione puntuale delle temperature: 42°C per il mantenimento, 70° per pasteurizzazione e bagnomaria, 94°C al punto di pre-ebollizione.

*Practical slider controls grant quick and intuitive regulations, while the T-Chef function allows pinpoint temperature settings: 42°C to keep food warm, 70°C for pasteurization and bain-marie, 94°C as pre-boiling point.*

## Caratteristiche forni

## Ovens features



Tutti i modelli presentano forni multifunzione con un variegato set di programmi con programmazione elettronica, e dimensioni fuori standard con un volume utile di ben 75 litri.

*All models feature multifunctional ovens with a varied set of programs with electronic programming, and out of standard sizes with a useful volume of up to 75 liters.*



La doppia guida telescopica, presente su tutti i modelli, permette l'estrazione di teglie e griglie con la massima facilità e sicurezza, una dotazione particolarmente comoda per un forno con dimensioni importanti.

*The double telescopic guide, available on all models, allows to extract trays and grids with ease and safety; it is a particularly welcome equipment for an oven of large dimension.*



Nei modelli 120 cm, l'ampio volume disponibile e lo sviluppo orizzontale della muffola permettono di sfruttare al meglio la dotazione del girarrosto per arrostire con risultati professionali preparazioni anche di notevoli dimensioni.

*On 120 cm models, the large available volume and wide cooking chamber allow a most functional use of the spit, for professional results even with large cuts of meat.*



## Four burners in line 120



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

Con banco attrezzato posteriore con 2 vaschette inox e due portabottiglie; Cassetto con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.


## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

**7154 000**

prezzo - price

**4.157,00 €**



### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

With rear bench equipped with 2 stainless steel trays and two bottle holders; Drawer with damped closure; Rear backsrest 20 mm; Retractable adjustable feet

#### Blocco cottura a gas con 4 fuochi in linea

Manopole in acciaio inox satinato su banco frontale inclinato ergonomico. Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati; Accensione elettrica; Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido.

Potenza tot. 9.950 W  
ausiliario: 1.000 W; semirapido: 1.750 W;  
rapido: 3.000 W; dual: 4.200 W

#### Forno multifunzione 90x47 cm

Volume 73 litri  
9 funzioni di cottura  
Funzione girarrosto  
Programmazione elettronica  
di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione tangenziale  
Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: A  
Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

#### Dotazioni di serie:

Piano cottura: Elemento portawok in ghisa;

Forno: Griglia inox; Teglia con smaltatura EasyClean; Girarrosto; Panello forno posteriore catalitico autopulente

#### Gas rangetop with four in-line burners

Brushed stainless steel knobs on ergonomic inclined front bench.  
Cast iron grids and enamelled burner covers; Electric ignition; Safety valves with ultra-rapid thermocouples.

Total Power 9,950 W  
Auxiliary: 1,000 W; Semirapid: 1,750 W;  
Fast: 3.000 W; Dual: 4,200 W

#### Multifunctional oven 90x47 cm

Volume 73 liters  
9 cooking functions  
Rotisserie function  
Electronic programming of start and end of cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: A  
Power supply: 220-240 V 50 Hz

#### Standard equipment:

Hob: Cast iron wok support;

Oven: Stainless steel grill; EasyClean enamelled tray; Turnspit; Self-cleaning catalytic backplate.

#### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8620 000**      **87,00 €**



Modulo portaposate in legno

Wooden knife strain

codice - code | prezzo - price

**9401 506**      **v. cat. Foster**



Piastra refrattaria per pizza

Pizza refractory plate

codice - code | prezzo - price

**8800 012**      **v. cat. Foster**



Kit pannelli laterali autopulenti

Self-cleaning side panel kit

## Six burners 120



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

Cassetto con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.


## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

**7166 000**

prezzo - price

**4.296,00 €**



### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

Drawer with damped closure; Rear backsrest 20 mm;  
Retractable adjustable feet

### Blocco cottura a gas con 6 fuochi

Manopole in acciaio inox satinato su banco frontale inclinato ergonomico.  
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati; Accensione elettrica; Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido.

Potenza tot. 15.900 W  
ausiliario: 1.000 W, semirapido: 2x1.750 W,  
rapido: 3.000 W, dual: 2x4.200 W

### Forno multifunzione 90x47 cm

Volume 73 litri  
9 funzioni di cottura  
Funzione girarrosto  
Programmazione elettronica di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione tangenziale  
Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: A  
Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

### Dotazioni di serie:

Piano cottura: Elemento portawok in ghisa;  
Forno: Griglia inox; Teglia con smaltatura EasyClean; Girarrosto; Panello forno posteriore catalitico autopulente.

### Gas rangetop with six burners

Brushed stainless steel knobs on ergonomic inclined front bench.  
Cast iron grids and enamelled burner covers; Electric ignition; Safety valves with ultra-rapid thermocouples.

Total Power 15.900 W  
auxiliary: 1.000 W, semirapido: 2x1.750 W,  
fast: 3.000 W, dual: 2x4.200 W

### Multifunctional oven 90x47 cm

Volume 73 liters  
9 cooking functions  
Rotisserie function  
Electronic programming of start and end of cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: A  
Power supply: 220-240 V 50 Hz

### Standard equipment:

Hob: Cast iron wok support;  
Oven: Stainless steel grill; EasyClean enamelled tray; Turnspit; Self-cleaning catalytic backplate.

### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8620 000**      **87,00 €**



Modulo portaposate in legno

Wooden knife strain

codice - code | prezzo - price

**9401 506**      **v. cat. Foster**



Piastra refrattaria per pizza

Pizza refractory plate

codice - code | prezzo - price

**8800 012**      **v. cat. Foster**



Kit pannelli laterali autopulenti

Self-cleaning side panel kit

## Five burners 120



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

Cassetto con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.


## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

**7159 000**

prezzo - price

**4.176,00 €**



### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

Drawer with damped closure; Rear backsrest 20 mm;  
Retractable adjustable feet

#### Blocco cottura a gas con 5 fuochi

Manopole in acciaio inox satinato su banco frontale inclinato ergonomico.  
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati; Accensione elettrica; Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido.

Potenza tot. 11.700 W  
ausiliario: 1.000 W, semirapido: 2x1.750 W,  
rapido: 3.000 W, dual: 4.200 W

#### Forno multifunzione 90x47 cm

Volume 73 litri  
9 funzioni di cottura  
Funzione girarrosto  
Programmazione elettronica  
di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione tangenziale  
Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: A  
Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

#### Dotazioni di serie:

Piano cottura: Elemento portawok in ghisa;

Forno: Griglia inox; Teglia con smaltatura EasyClean; Girarrosto; Panello forno posteriore catalitico autopulente.

#### Gas rangetop with five burners

Brushed stainless steel knobs on ergonomic inclined front bench.  
Cast iron grids and enamelled burner covers; Electric ignition; Safety valves with ultra-rapid thermocouples.

Total Power 11.700 W  
auxiliary: 1.000 W, semirapido: 2x1.750 W,  
fast: 3.000 W, dual: 4.200 W

#### Multifunctional oven 90x47 cm

Volume 73 liters  
9 cooking functions  
Rotisserie function  
Electronic programming of start and end of cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: A  
Power supply: 220-240 V 50 Hz

#### Standard equipment:

Hob: Cast iron wok support;

Oven: Stainless steel grill; EasyClean enamelled tray; Turnspit; Self-cleaning catalytic backplate.

#### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8620 000**      **87,00 €**



Modulo portaposate  
in legno

Wooden knife strain

codice - code | prezzo - price

**9401 506**      **v. cat. Foster**



Piastra refrattaria per pizza

Pizza refractory plate

codice - code | prezzo - price

**8800 012**      **v. cat. Foster**



Kit pannelli laterali  
autopulenti

Self-cleaning side panel kit

## Four burners in line 120 - SPECIAL



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 925 cm

Con banco attrezzato posteriore inclinato con 3 vaschette inox e portabottiglie; cassetto con chiusura ammortizzata; piedini regolabili a scomparsa.

### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

With inclined rear bench equipped with 3 stainless steel trays and bottle holder; Drawer with damped closure; Retractable adjustable feet


## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

**7164 000**

prezzo - price

**4.257,00 €**



### Abbinamenti/Matching:



Questa Cucina si abbina al Centro lavaggio  
7161 000 - a pag. 29  
Prodotto disponibile a richiesta

This kitchen combines with the washing center  
7161 000 - p. 29  
Product available on request

### Blocco cottura a gas con 4 fuochi in linea

Manopole in acciaio inox satinato su banco frontale inclinato ergonomico.

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati; Accensione elettrica; Valvoluta di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido.

Potenza tot. 9.950 W  
ausiliario: 1.000 W; semirapido: 1.750 W;  
rapido: 3.000 W; dual: 4.200 W

### Forno multifunzione 90x47 cm

Volume 73 litri  
9 funzioni di cottura  
Funzione girarrosto  
Programmazione elettronica  
di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione tangenziale  
Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: A  
Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

### Dotazioni di serie:

Piano cottura: Elemento portawok in ghisa;

Forno: Griglia inox; Teglia con smaltatura EasyClean; Girarrosto; Panello forno posteriore catalitico autopulente.

### Gas rangetop with four in-line burners

Brushed stainless steel knobs on ergonomic inclined front bench.

Cast iron grids and enamelled burner covers; Electric ignition; Safety valves with ultra-rapid thermocouples.

Total Power 9,950 W  
auxiliary: 1,000 W; semirapido: 1,750 W;  
fast: 3.000 W; dual: 4,200 W

### Multifunctional oven 90x47 cm

Volume 73 liters  
9 cooking functions  
Rotisserie function  
Electronic programming of start and end of cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: A  
Power supply: 220-240 V 50 Hz

### Standard equipment:

Hob: Cast iron wok support;

Oven: Stainless steel grill; EasyClean enamelled tray; Turnspit; Self-cleaning catalytic backplate.

### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8620 000**      **87,00 €**



Modulo portaposate in legno

Wooden knife strain

codice - code | prezzo - price

**9401 506**      **v. cat. Foster**



Piastra refrattaria per pizza

Pizza refractory plate

codice - code | prezzo - price

**8800 012**



Kit pannelli laterali autopulenti

Self-cleaning side panel kit

## Four burners 90




## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

**7162 000**

prezzo - price

**3.659,00 €**



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 900 x 650 x h 910 cm

Alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.

### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 900 x 650 x h 910 cm

Rear backsrest 20 mm; Retractable adjustable feet

### Blocco cottura a gas con 4 fuochi

Manopole in acciaio inox satinato su banco frontale inclinato ergonomico.  
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati; Accensione elettrica; Valvoluta di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido.

Potenza tot. 9.950 W  
ausiliario: 1.000 W; semirapido: 1.750 W;  
rapido: 3.000 W; dual: 4.200 W

### Forno multifunzione 70x60 cm

Volume 75 litri  
8 funzioni di cottura  
Programmazione elettronica di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione tangenziale  
2 Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: C  
Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

### Dotazioni di serie:

Piano cottura: Elemento portawok in ghisa;  
Forno: 2 Griglie inox; Teglia con smaltatura EasyClean

### Gas rangetop with four burners

Brushed stainless steel knobs on ergonomic inclined front bench.  
Cast iron grids and enamelled burner covers; Electric ignition; Safety valves with ultra-rapid thermocouples.

Total Power 9,950 W  
auxiliary: 1,000 W; semirapido: 1,750 W;  
fast: 3,000 W; dual: 4,200 W

### Multifunctional oven 70x60 cm

Volume 75 liters  
8 cooking functions  
Electronic programming of start and end of cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
2 Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: C  
Power supply: 220-240 V 50 Hz

### Standard equipment:

Hob: Cast iron wok support;

Oven: Stainless steel grill; EasyClean enamelled tray;

### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**9401 506**



v. cat. Foster

Piastrella refrattaria per pizza

*Pizza refractory plate*

## Induction Four zones in line 120



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

Con banco attrezzato posteriore con 2 vaschette inox e due portabottiglie; Cassetto con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.

### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

*With rear bench equipped with 2 stainless steel trays and two bottle holders; Drawer with damped closure; Rear backsrest 20 mm; Retractable adjustable feet*

### Blocco cottura induzione con 4 zone in linea

Finitura: Vetroceramica nero  
programmazione elettronica;  
9 settaggi di potenza per zona  
più doppio Powerboost;  
comandi touch control; timer indipendente;  
dotazioni di sicurezza

P. max assorbita 7.400 W  
sinistra Ø 210 mm-2.050 (2.500)\* (3.700)\*\* W  
sinistra centro Ø 210 mm-2.050 (2.500)\*  
(3.700)\*\* W  
destra centro Ø 180 mm-1.850 (2.300)\*  
(3.000)\*\* W  
destra Ø 180 mm-1.850 (2.300)\* (3.000)\*\* W  
\* Powerboost - \*\*Doppio Powerboost

### Forno multifunzione 90x47 cm

Volume 73 litri  
9 funzioni di cottura  
Funzione girarrosto  
Programmazione elettronica  
di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione  
tangenziale  
Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: A  
Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

### Dotazioni di serie:

Forno: Griglia inox; Teglia con smaltatura  
EasyClean; Girarrosto; Panello forno  
posteriore catalitico autopulente.


## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

7165 000

prezzo - price

4.150,00 €



### Induction rangetop with four in-line zones

Finishing: Black glass ceramic  
Electronic programming;  
9 power settings per zone plus double  
Powerboost;  
Touch controls; Independent timer;  
Security equipment

P max absorbed 7,400 W  
Left Ø 210 mm-2,050 (2,500) \* (3,700) \*\* W  
Left center Ø 210 mm-2,050 (2,500) \*  
(3,700) \*\* W  
Center right Ø 180 mm-1,850 (2,300) \*  
(3,000) \*\* W  
Right Ø 180 mm-1,850 (2,300) \* (3,000) \*\* W  
\* Powerboost - \*\* Double Powerboost

### Multifunctional oven 90x47 cm

Volume 73 liters  
9 cooking functions  
Rotisserie function  
Electronic programming of start and end of  
cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: A  
Power supply: 220-240 V 50 Hz

### Standard equipment:

Oven: Stainless steel grill; EasyClean  
enamelled tray; Turnspit; Self-cleaning  
catalytic backplate.

Alimentazione:  
mono-fase 230V~1P+N  
bi-fase 400V~2P+N  
frequenza 50+60 Hz

Power supply:  
single-phase 230V~1P+N  
two-phase 400V~2P+N  
frequency 50+60 Hz

### Accessori/Accessories:

codice - code

8620 000

prezzo - price

87,00 €



Modulo portaposate  
in legno

Wooden knife strain

codice - code

9401 506

prezzo - price

v. cat. Foster



Piastra refrattaria per  
pizza

Pizza refractory plate

codice - code

8800 012

prezzo - price

v. cat. Foster



Kit pannelli laterali  
autopulenti

Self-cleaning side  
panel kit

## Induction Five zones 120



### Cucina free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

Cassetto con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.

### Freestanding cooking centre in AISI 304 brushed stainless steel

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

Drawer with damped closure; Rear backsrest 20 mm;  
Retractable adjustable feet

### Blocco cottura induzione con 5 zone

Finitura: Vetroceramica nero  
programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; comando Slider; funzione T-Chef; automatismo go&stop; pausa; recall; dotazioni di sicurezza

P. max assorbita 11.100 W  
sinistra Ø 260 mm-2.600 (3.700)\* W  
centro sup. Ø 180 mm-1.850 (3.000)\* W  
centro inf. Ø 145 mm-1.400 (2.200)\* W  
destra: 2x220x180 mm-2.100 (3.700)\* W  
\* Powerboost

### Forno multifunzione 90x47 cm

Volume 73 litri  
9 funzioni di cottura  
Funzione girarrosto  
Programmazione elettronica  
di inizio-fine cottura  
Raffreddamento con ventilazione tangenziale  
Guide telescopiche  
Porta: 3 vetri  
Cristallo StopSol  
Smaltatura Easy Clean  
Luce forno indipendente

Classe energetica: A

Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

### Dotazioni di serie:

Forno: Griglia inox; Teglia con smaltatura EasyClean; Girarrosto; Panello forno posteriore catalitico autopulente.


## Cucina free-standing Free-standing cooking centre

codice - code

**7170 000**

prezzo - price

**3.972,00 €**



### Induction rangetop with 5 zones

Finishing: Black glass ceramic  
Electronic programming; Bridge function;  
9 power settings per zone plus Powerboost  
function; Touch control; Slider control;  
T-Chef function; Go & stop function; break;  
recall; Security equipment

P. max absorbed 11,100 W  
Left Ø 260 mm-2,600 (3,700) \* W  
Center sup. Ø 180 mm-1,850 (3,000) \* W  
Center inf. Ø 145 mm-1,400 (2,200) \* W  
Right: 2x220x180 mm-2,100 (3,700) \* W  
\* Powerboost

### Multifunctional oven 90x47 cm

Volume 73 liters  
9 cooking functions  
Rotisserie function  
Electronic programming of start and end of cooking  
Cooling system with tangential ventilation  
Telescopic guides  
Door: 3 glasses  
StopSol Crystal  
Easy Clean enamelling  
Independent oven light

Energy class: A

Power supply: 220-240 V 50 Hz

### Standard equipment:

Oven: Stainless steel grill; EasyClean  
enamelled tray; Turnspit; Self-cleaning  
catalytic backplate.

Alimentazione:  
mono-fase 230V~1P+N  
bi-fase 400V~2P+N  
frequenza 50+60 Hz

Power supply:  
single-phase 230V~1P+N  
two-phase 400V~2P+N  
frequency 50+60 Hz

### Accessori/Accessories:

codice - code

**8620 000**

prezzo - price

**87,00 €**



Modulo portaposate  
in legno

Wooden knife strain

codice - code

**9401 506**

prezzo - price

**v. cat. Foster**



Piastra refrattaria per  
pizza

Pizza refractory plate

codice - code

**8800 012**

prezzo - price

**v. cat. Foster**



Kit pannelli laterali  
autopulenti

Self-cleaning side  
panel kit

---

# *Soluzioni Lavaggio*

# *Washing Solutions*

## *Un centro di lavoro completo*

Più di un lavello.

Il blocco lavaggio di Foster è un pratico e completo centro funzionale dove, grazie a tanto spazio disponibile, alla grande vasca e un variegato set di accessori ogni operazione di preparazione diventa veloce, efficiente ed igienica.

## *A complete workstation*

*More than a sink.  
The Foster washing unit is  
a practical and complete  
functional centre on which,  
thanks to the ample space, the  
large bowl and the numerous  
accessories, any preparation  
becomes quick, efficient and  
hygienic.*





## Un'efficiente organizzazione degli spazi

Grazie ai due spaziosi cassettoni con chiusura ammortizzata, il centro lavaggio foster offre tanto spazio per poter riporre in modo pratico ed accessibile stoviglie, strumenti e detersivi. L'accessorio separatore consente inoltre di organizzare lo spazio in modo personalizzato.

### *Efficient space management*

*Thanks to the two spacious drawers with soft-closing mechanism, the Foster washing centre offers lots of space to store crockery, instruments and detergents in a practical and accessible way. The space within the unit can be customised using the supplied separating accessory.*





## Comoda raccolta differenziata

Tutti i modelli sono attrezzabili con un pratico sistema di raccolta differenziata con tre o quattro capienti ed eleganti pattumiere con coperchio inox. Tutto il pattume sparisce senza la necessità di altri bidoni esterni, spesso spiacevoli alla vista e all'olfatto.

*Waste sorting  
made easy*

*All the models can be equipped  
with a practical waste sorting  
system with three or four elegant  
waste bins with stainless steel  
lid. All the waste can be treated  
without the use of external bins,  
often unsightly and smelly.*

## Miscelatori consigliati

## Suggested mixer



**GK**

codice - code  
**8488 000**

prezzo - price  
**v. cat. Foster**



**Tube**

codice - code  
**8477 100**

prezzo - price  
**v. cat. Foster**



**Spring**

codice - code  
**8472 000**

prezzo - price  
**v. cat. Foster**



## Maxi bowl GK 120



### Blocco lavaggio free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

### AISI 304 Brushed stainless steel freestanding washing centre

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

Vasca 73x50 cm / h 20 cm con piletta automatica Space con tappo inox; banco attrezzato posteriore con elemento portacoltelli in legno, vaschetta inox e portabottiglie. Due cassettoni con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.

Bowl 73x50 cm / h 20 cm with Space automatic drain with stainless steel cap; Rear bench equipped with wooden knife strain, stainless steel container and bottle holder. Two drawers with damped closure; Rear backrest 20 mm; Retractable adjustable feet.


## Blocco lavaggio free-standing Free-standing washing centre

codice - code

**7153 000**

prezzo - price

**2.863,00 €**



### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8656 001** v. cat. Foster



Tagliere scorrevole Iroko  
Iroko chopping board

codice - code | prezzo - price

**8644 100** v. cat. Foster



Tagliere Twin in HDPE  
HDPE Twin chopping board

codice - code | prezzo - price

**8159 101** v. cat. Foster



Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta  
Grating kit complete with ring support and food collection bow

codice - code | prezzo - price

**8151 000** v. cat. Foster



Vaschetta forata inox  
St. steel perforated pan

codice - code | prezzo - price

**8100 303** v. cat. Foster



Cestello portapiatti inox  
25x42,5 cm  
St. steel dishes holder  
25x42,5 cm

codice - code | prezzo - price

**8620 001**



separatori portapiatti/  
pentole  
Separators kit for plates  
and pots

codice - code | prezzo - price

**8146 000** **152,00 €**



sistema a quattro  
pattumiere per raccolta  
differenziata

Four bins system for  
separate waste collection

## Maxi bowl GK 90



### Blocco lavaggio free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 900 x 650 x h 910 cm

### AISI 304 Brushed stainless steel freestanding washing centre

Dimensions: 900 x 650 x h 910 cm

Vasca 73x50 cm / h 20 cm con piletta automatica Space con tappo inox; banco attrezzato posteriore con elemento portacoltelli in legno e vaschetta inox. Due cassettoni con chiusura ammortizzata; alzatina posteriore 20 mm; piedini regolabili a scomparsa.

Bowl 73x50 cm / h 20 cm with Space automatic drain with stainless steel cap;  
Rear bench equipped with wooden knife strain and stainless steel container.  
Two drawers with damped closure;  
Rear backrest 20 mm;  
Retractable adjustable feet.


## Blocco lavaggio free-standing Free-standing washing centre

codice - code

**7163 000**

prezzo - price

**2.634,00 €**



### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8656 001** v. cat. Foster



Tagliere scorrevole Iroko  
Iroko chopping board

codice - code | prezzo - price

**8644 100** v. cat. Foster



Tagliere Twin in HDPE  
HDPE Twin chopping board

codice - code | prezzo - price

**8159 101** v. cat. Foster



Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta  
Grating kit complete with ring support and food collection bow

codice - code | prezzo - price

**8151 000** v. cat. Foster



Vaschetta forata inox  
St. steel perforated pan

codice - code | prezzo - price

**8100 303** v. cat. Foster



Cestello portapiatti inox  
25x42,5 cm  
St. steel dishes holder  
25x42,5 cm

codice - code | prezzo - price

**8620 001**



**98,00 €**

separatori portapiatti/  
pentole  
Separators kit for plates  
and pots

codice - code | prezzo - price

**8146 001** **86,00 €**



sistema a tre pattumiere  
per raccolta differenziata

Three bins system for  
separate waste collection

## Maxi bowl GK 120 - SPECIAL



### Blocco lavaggio free-standing in acciaio inox AISI 304 spazzolato

Dimensioni: 1200 x 650 x h 910 cm

### AISI 304 Brushed stainless steel freestanding washing centre

Dimensions: 1200 x 650 x h 910 cm

Vasca 73x50 cm / h 20 cm con piletta automatica Space con tappo inox; banco attrezzato posteriore inclinato con zona di scolo per piatti e bicchieri, vaschetta inox e portabottiglie. Due cassettoni con chiusura ammortizzata; piedini regolabili a scomparsa.

*Bowl 73x50 cm / h 20 cm with Space automatic drain with stainless steel cap;  
Inclined rear bench equipped with, stainless steel drawer element, stainless steel container and bottle holder.  
Two drawers with dampened closure;  
Retractable adjustable feet.*

### Accessori/Accessories:

codice - code | prezzo - price

**8656 001** v. cat. Foster



Tagliere scorrevole Iroko  
*Iroko chopping board*

codice - code | prezzo - price

**8644 100** v. cat. Foster



Tagliere Twin in HDPE  
*HDPE Twin chopping board*

codice - code | prezzo - price

**8159 101** v. cat. Foster



Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta  
*Grating kit complete with ring support and food collection bow*

codice - code | prezzo - price

**8151 000** v. cat. Foster



Vaschetta forata inox  
*St. steel perforated pan*

codice - code | prezzo - price


**8100 303** v. cat. Foster



Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm  
*St. steel dishes holder 25x42,5 cm*

codice - code | prezzo - price

**8620 001** 98,00 €



separatori portapiatti/ pentole  
*Separators kit for plates and pots*

codice - code | prezzo - price

**8146 000** 152,00 €



sistema a quattro pattumiere per raccolta differenziata

*Four bins system for separate waste collection*

## Blocco lavaggio free-standing


### Free-standing washing centre

codice - code

**7161 000**

prezzo - price

**2.992,00 €**



### Abbinamenti/Matching:



Questo Centro lavaggio si abbina alla cucina 7164 000 - a pag. 18  
Prodotto disponibile a richiesta

This washing center combines with kitchen 7164 000 - p. 18  
Product available on request

# Aspirazione

## Aspiration




### Cappe Florence - **Florence Hoods**



### Cappe aspiranti in acciaio inox AISI 304

### **AISI 304 Stainless steel aspiring hoods**

codice - code	dimensione - dimension	prezzo - price
<b>2538 090</b>	<b>90 cm</b>	<b>1.393,00 €</b>
<b>2538 120</b>	<b>120 cm</b>	<b>1.476,00 €</b>



Spessore acciaio: 1mm  
 Motore Silent Plus  
 Portata: 1000 m3/h  
 Filtri antigrasso in acciaio inox  
 Florence 90: 3 filtri  
 Florence 120: 4 filtri  
 Spegnimento automatico ritardato  
 Allarme di saturazione filtri  
 Illuminazione Led:  
 Florence 90 (2 led x 2,1W)  
 Florence 120 (3 led x 2,1W)  
 Temperatura di colore led: 4000K  
 Quattro velocità di esercizio  
 Pannello East Cleaning  
 Sistema di aspirazione bilanciata  
 Funzionamento filtrante opzionale  
 con filtri carbone  
**Classe Energetica A+**

*Steel thickness: 1mm  
 Silence Plus Motor  
 Air flow rate: 1000 m3/h  
 Stainless steel filters  
 Florence 90: 3 filters  
 Florence 120: 4 filters  
 Automatic delay shutdown  
 Saturation filters alarm  
 LED lighting  
 Florence 90 (2 led x 2,1W)  
 Florence 120 (3 led x 2,1W)  
 Led Light temperature 4000K  
 4 speeds  
 Easy cleaning panel  
 Balanced Aspiration System  
 Optional filtering mode  
 with charcoal filter kit  
 Energy Class A+*

Foster management system  
is ISO 9001:2008 certified

Registration number CH-36474



Tutti i prodotti Foster sono conformi alle direttive CEE  
e sono coperti da garanzia Foster per 24 mesi.  
I prezzi del presente listino sono in Euro al netto di IVA.

*All Foster products conform to the EEC directive and  
are covered by the Foster 24-month warranty.  
The price are expressed in Euros, excluding VAT.*

Foster declina ogni responsabilità per eventuali  
inesattezze ed errori e si riserva il diritto di apportare  
modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi  
momento senza preavviso.

*The features are purely guideline. We reserve the right to  
modify them at any moment without notice.*



*freestanding*

ognidove



ognidove

**Foster**   
Live the Quality

Foster spa - Via M. S. Ottone, 18/20 - 42041 Brescello (Re) Italy - E-mail: info@fosterspa.com  
[www.fosterspa.com](http://www.fosterspa.com)